



# 愛滋自我篩檢 掌握自身健康

愛滋自我篩檢試劑屬愛滋抗體篩檢，於感染愛滋病毒後23-90天(約4-12週)才能檢測出是否感染。



篩檢與服務方式

## 愛滋自我篩檢抽獎活動



抽獎活動說明

篩檢後上網登錄檢驗結果，獲得免費試劑兌換券與抽獎。

獎項請至自我篩檢網站查詢 (網址：<https://gov.tw/PYs>)

電子兌換券換得或其他專案計畫之試劑，因屬免費提供，故登錄檢驗結果不會再核發兌換券，僅能參加抽獎活動

1.有性行爲者，建議至少進行1次愛滋篩檢。

2.有不安全性行爲者，建議每年至少進行1次愛滋篩檢。

3.若有感染風險行為(如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等)、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次。

## 篩檢結果陽性



### 歡迎尋求協助

★可匿名

★可電話或線上諮詢

憑「試劑編號」照片當次門診免就醫部分負擔及掛號費。

- 初步檢驗結果呈「有反應」，也就是抗體呈陽性，代表可能感染了愛滋病毒，需要透過確認檢驗確定感染，即使沒有感到不適，建議務必前往「愛滋指定醫療院所」進一步確認檢驗。

## 篩檢結果陰性

- 可能處於空窗期，建議您應避免風險行為，並定期篩檢。
- 預防感染，請全程正確使用保險套及水性潤滑液、不共用針具、稀釋液、不使用毒品，另可選擇暴露前預防性投藥(PrEP)。

PrEP是國際研究證實可有效預防愛滋病毒的事前預防性藥物，使用前需先經醫師評估，詳細資訊請參考QR code連結的資訊內容。



PrEP懶人包



PrEP計畫網站




疾管署帶您認識PrEP

# 註冊會員(匿名)

(加入會員享有不定期活動通知)

## 01 至會員專區，點選「會員註冊」，輸入會員帳號及設定密碼，驗證後點選註冊送出

提醒您，部分信箱如yahoo信箱，較容易收不到驗證碼，建議您使用其他平台信箱(如g-mail或其他付費信箱)進行註冊。



## 登錄檢驗結果(匿名)

### 01 拍照：請拍下包裝上有「試劑編號」之照片



### 03 完成線上問卷填寫，並上傳可清晰辨識「試劑編號」照片 (照片支援格式：JPG、PNG、BMP格式、HEIC)



## 02 系統自動寄發認證信，點選信件中連結進行認證

### 自我篩檢網 - 會員註冊成功通知

1 封郵件

hiva@service.cdc.gov.tw <hiva@service.cdc.gov.tw>

您好：  
恭喜您！會員註冊成功！  
EMail認證碼：**Y3X571SFW1**，請點[連結](#)，進行EMail認證！謝謝！

### 02 上網與檢驗結果(匿名)、獲得兌換券與抽獎




**方式1** 以手機、平板掃描外盒上試劑編號QR code，自動帶入試劑編號

**方式2** 至自我篩檢網站/登錄檢驗結果兌換試劑與抽獎，輸入試劑編號(<https://reurl.cc/WXd0G7>)

### 登錄檢驗結果



### 04 審核通過後，系統將自動發送電子兌換券至您的會員帳號(認證後可登入進行檢視)



# Manage your health with HIV self-test

HIV self-testing is an antibody test, which can take 23 to 90 days (about 4 to 12 weeks) to detect HIV infection after exposure.

More often to get tested if  
increased risk of getting HIV



More information on  
screening and other services

1. Unprotected sexual intercourse: be tested at least once a year
2. Sexually active: get tested for HIV at least once
3. For those at higher risk or their sexual partners (e.g. sharing needles or diluent, multiple sexual partners, drug use, and STD): get tested every 3–6 months

Report your test result online to receive a coupon for a free self-test kit or enter a lucky draw!

## Positive result

If test shows BOTH the Control Line  
AND Test Line



Seeking for help  
★ Anonymous  
★ Phone or online  
consultation available

Present a photo of your test kit  
serial number at the clinic to  
receive an exemption for  
copayment and registration fee  
for the clinic visit and a refund  
of \$200 for the test kit.

- An positive result (antibody positive) means you may have been infected with HIV. You need to follow up with a health care professional to confirm the test result. It is recommended that you visit an HIV designated hospital for further confirmation test even when you are asymptomatic.

## Negative result

- This may be in the window period. It is recommended that you avoid high-risk events and perform regular testing.
- To prevent infection, please use condoms consistently and use water-based lubricants. Do not share needles, or use thinners or drugs. Alternatively, use pre-exposure prophylaxis (PrEP).

PrEP is a medication proven to be effective for preventing HIV when taken following a physician's assessment. Please scan the QR-code for more information.



PrEP for dummies



PrEP program



About PrEP by Taiwan  
Centers for Disease  
Control

# Member Registration (anonymous)

(Become a member to receive information for future events)

- 01** Go to “Member”, click on “Registration”, enter your account name and password, verify, then click on “Membership Registration” to submit your application.

Please note, some accounts (e.g. Yahoo) may not be able to receive the verification email. Use another mailbox (Gmail or other paid email) for account registration.

Account Name: Enter Email

Password:

Verification:  I'm not a robot

**Member Registration** **Confirm Login** **Forgot Password**

## Report test result (anonymous)

- 01** Take a photo of the test kit serial number on the box.



- 03** Complete the online questionnaire and upload a photo clearly showing the test kit serial number.

(Supported image formats: JPG, PNG, BMP, and HEIC)

照片上傳

請長按可捕獲顯示於試劑盒標籤的照片並將照片上傳(必填)  
1.照片上傳(支援JPG、PNG、BMP格式、HEIC格式)  
請選擇檔案(試劑盒標籤照片):  
 選擇檔案  
檔案名稱: S\_41836546.jpg

SURE CHECK® HIV Self-Test  
One Drop Of Blood Is All You Need

Test kit serial number: S\_41836546

Single use HIV screening test

- 02** The system automatically sends out a verification email. Click on the link provided in the email to complete verification.

### HIV Self-test – Member registration notification

1 Email


[hiva@service.cdc.gov.tw](mailto:hiva@service.cdc.gov.tw) <[hiva@service.cdc.gov.tw](mailto:hiva@service.cdc.gov.tw)>

Dear Sir/Madam:  
Congratulations! Your member registration was successful!  
E-mail verification code: **Y3X571SFW1**, please click on [link](#) to complete your e-mail verification. Thank you!

- 02** Report your test result online to receive a coupon for a free self-test kit or enter a lucky draw.



- 04** After approval, the system will send out an electronic coupon to your account (verify and log in to your account to see the coupon).





# Kelola Kesehatan Anda dengan Skrining HIV Mandiri

Reagen skrining HIV mandiri adalah tes antibodi HIV yang dapat mendeteksi infeksi HIV 23-90 hari (kurang lebih 4-12 minggu) setelah terpapar.



Cara skrining dan pelayanan

## Undian Berhadiah Skrining Mandiri HIV



Penjelasan Kegiatan Undian

Setelah skrining, masukkan hasil tes secara online, dapatkan kupon penukaran reagen gratis serta undian berhadiah.

Silakan cek hadiah di situs web skrining mandiri (URL: <https://gov.tw/PYs>)

Reagen yang ditukar dengan kupon elektronik atau kegiatan lain, karena disediakan secara gratis, setelah memasukkan hasil tes tidak akan dibagikan kupon, hanya dapat mengikuti undian berhadiah.

- (1) Bagi yang ada melakukan tindakan seksual, disarankan untuk melakukan minimal satu kali skrining HIV.
- (2) Bagi yang ada melakukan tindakan seksual tidak aman, disarankan untuk melakukan skrining HIV minimal setahun sekali.
- (3) Bagi yang memiliki perilaku beresiko terinfeksi (seperti tertular penyakit seksual, berganti-ganti pasangan seksual, penggunaan obat-obatan adiktif secara bersamaan, berbagi jarum suntik dengan orang lain dan lainnya) disarankan melakukan skrining setiap 3 sampai 6 bulan sekali.

## Hasil Skrining Positif

Hasil tes awal menunjukkan “Reaktif”



Silakan mencari bantuan

- ★ Bisa anonim
- ★ Bisa konsultasi telefon atau online

Tunjukkan foto “nomor seri reagen” saat rawat jalan, akan dibebaskan dari sebagian biaya pengobatan dan biaya pendaftaran.

- Hasil tes awal “reaktif” yaitu antibodi positif, yang berarti mungkin terinfeksi HIV, perlu tes konfirmasi untuk memastikan terinfeksi. Walaupun tidak merasakan gejala apapun disarankan untuk menuju “Lembaga Medis yang ditunjuk untuk pemeriksaan AIDS” untuk tes konfirmasi lebih lanjut.

## Hasil Skrining Negatif

- Mungkin dalam masa jeda, disarankan Anda harus menghindari perilaku beresiko, dan melakukan skrining secara rutin.
- Untuk mencegah terinfeksi, harap gunakan kondom secara konsisten dan pelumas berbahan dasar air, jangan berbagi jarum suntik atau pengencer atau menggunakan narkoba, sebagai alternatif gunakan Profilaksis Prapajanan (PrEP).

PrEP adalah obat preventif mencegah HIV yang telah dibuktikan efektif oleh penelitian internasional. Sebelum menggunakan, perlu melalui penilaian dokter. Untuk informasi detail silakan mengacu pada informasi tautan Kode QR.



Kumpulan tips  
PrEP



Situs web  
program PrEP



Badan Pengendalian  
Penyakit membawa  
Anda mengenal PrEP

Iklan

# Mendaftar sebagai anggota (Anonim)

(Bergabung menjadi anggota memperoleh pemberitahuan kegiatan tidak berlaku)

- 01** Menuju zona anggota, klik “Pendaftaran Anggota”, masukkan akun anggota dan atur password, setelah verifikasi, klik Daftar untuk mengirimkan.

Kami ingatkan Anda, sebagian email, seperti email Yahoo, lebih cenderung gagal menerima kode verifikasi. Disarankan Anda menggunakan email platform lain (seperti Gmail atau email berbayar lainnya) untuk mendaftar.

- 02** Sistem akan mengirimkan surat verifikasi secara otomatis, klik tautan dalam surat untuk melakukan verifikasi.

## 自我篩檢網 - 會員註冊成功通知

1 封郵件

[hiva@service.cdc.gov.tw](mailto:hiva@service.cdc.gov.tw) <[hiva@service.cdc.gov.tw](mailto:hiva@service.cdc.gov.tw)>

您好：  
恭喜您!會員註冊成功!  
EMail認證碼：**Y3X571SFW1**，請點[連結](#)，進行EMail認證!謝謝!

# Masukkan hasil tes (Anonim)

- 01** Ambil foto: Silakan **ambil** foto “Nomor Reagen” pada kemasan



- 03** Selesaikan kuesioner online, dan **unggah** foto dengan “Nomor Reagen” yang dapat diidentifikasi dengan jelas.  
(Format foto yang didukung: Format JPG, PNG, BMP, HEIC)



- 02** Buka situs web dan periksa hasilnya (anonim), dapatkan kupon penukaran, dan undian.

- 04** Setelah lolos peninjauan, sistem akan secara otomatis mengirimkan kupon penukaran elektronik ke akun anggota Anda (setelah verifikasi, bisa login untuk melihat).





# การตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง เข้าใจในสุขภาพของตนเอง

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองจะเป็นการตรวจแอนติบอดี้ของเชื้อเอชไอวี ต้องตรวจหลังจากติดเชื้อเอชไอวี 23-90 วัน (ประมาณ 4-12 สัปดาห์) จึงสามารถตรวจสอบได้เชื่อมหรือไม่



บริการตรวจคัดกรองและการให้บริการ

## กิจกรรมจับรางวัลการตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง

หลังจากตรวจเสร็จและบันทึกผลการตรวจที่เว็บไซต์แล้ว จะได้รับคูปองแลกชุดตรวจฟรีและเข้าร่วมลุ้นรางวัล  
โปรดเข้าดูรายการของรางวัลได้ที่เว็บไซต์ตรวจคัดกรองด้วยตนเอง  
(URL:<https://gov.tw/PYs>)

คูปองแลกรางวัลออกโดยหน่วยตรวจทางโครงการอื่น ผู้ที่เข้าร่วมการตรวจทางนี้จะได้รับคูปองแลกชุดตรวจฟรีและเข้าร่วมลุ้นรางวัลได้อีก สามารถเข้าร่วมเดินทางกิจกรรมจับรางวัลเท่านั้น



คำชี้แจงกิจกรรมจับรางวัล

- ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ แนะนำให้ตรวจคัดกรองหากเชื้อเอชไอวีอย่างน้อย 1 ครั้ง
- ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน แนะนำให้ตรวจคัดกรองหากเชื้อเอชไอวีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- หากมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ ( เช่น มีโรคติดต่อทางเพศ มีคู่นอนหลายคน ใช้ยาเสพติด ใช้เข็มฉีดและสารเจือจางร่วมกับผู้อื่น )  
หรือคู่นอนมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งตามที่กล่าวมาข้างต้น แนะนำให้ทำการตรวจคัดกรอง 1 ครั้งในทุก 3-6 เดือน

## รายงานผลเป็นบวก

ผลการตรวจโดยชุดตรวจแรกแสดงว่า "มีปฏิกิริยา"



โปรดขอความช่วยเหลือ

- ★ ไม่ต้องบอกเชื้อ
- ★ สามารถสอบถามทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์

แสดงรูปถ่าย "หมายเลบชุดตรวจ" การตรวจรักษาครั้งนั้นไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่าย  
บางส่วนและค่าลงทะเบียน

- ผลการตรวจโดยชุดตรวจแรกเป็น "มีปฏิกิริยา" ซึ่งก็คือแอนติบอดี้เป็นบวก และแสดงว่าอาจติดเชื้อเอชไอวี จะต้องการตรวจอีกที่เพื่อยืนยันว่าติดเชื้อหรือเปล่า ถึงแม้จะมีรู้สึกอาการป่วย แต่แนะนำให้ไปทำการตรวจอีกหนึ่งครั้งเพิ่มเติมที่ "สถานพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำหนด"

## รายงานผลเป็นลบ

- อาจจะอยู่ในช่วงระยะ潜伏 แนะนำว่าควรมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และตรวจเลือดเป็นประจำ
- ป้องกันการติดเชื้อ โปรดใช้ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นสูตรน้ำ ไม่ใช้เข็มฉีดและสารเจือจางร่วมกัน ไม่เสพยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีวิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ(PrEP)

PrEP เป็นยาประเภทป้องกันล่วงหน้าที่การวิจัยระหว่างประเทศยืนยันว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อเอชไอวี ก่อนให้จะເเมื่อตัดสินใจเริ่มยาควรปรึกษาแพทย์ก่อน ดูข้อมูลละเอียดได้ที่ข้อมูลของสิงก์ QR code



ข้อมูลสรุป PrEP



เว็บไซต์โครงการ  
PrEP



กรมควบคุมโรคคุณรัชฎาภรณ์  
PrEP

# สมาชิกลงทะเบียน (ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ)

(สมาชิกจะมีการแจ้งข่าวกิจกรรมเป็นระยะๆ)

01 คลิก "ลงทะเบียนสมาชิก" ที่โซนสมาชิก ลงชื่อบัญชีสมาชิกและตั้งค่ารหัสผ่าน หลังจากยืนยันตัวตนแล้วคลิกลงทะเบียนเพื่อส่งออก

คำเตือน อีเมลของคุณ หรือ yahoo อาจจะไม่ได้รับເລົກທີ່ສໍາເລັດ แนะนำให้คุณลงทะเบียนด้วยอีเมลของแพล็ฟວິນ໌ (เช่น g-mail หรืออีเมลที่ມີຄ່າບໍລິການໆ)

## บันทึกผลการตรวจ (ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ)

01 ถ่ายรูป: โปรดถ่ายรูปที่มี "หมายเลขบุคคลตรวจ" บนกล่อง



03 ทำแบบสอบถามออนไลน์ และถ่ายรูปถ่าย "หมายเลขบุคคลตรวจ" ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน (รูปแบบรูปถ่ายที่รองรับ: JPG, PNG, BMP, HEIC)



02 ระบบจะส่งจดหมายยืนยันโดยอัตโนมัติ คลิกลิงก์ในจดหมายเพื่อทำการยืนยัน


### 自我篩檢網 - 會員註冊成功通知

1 封郵件

hiva@service.cdc.gov.tw <hiva@service.cdc.gov.tw>


您好：  
恭喜您!會員註冊成功!  
EMail認證碼：**Y3X571SFW1**，請點[連結](#)，進行EMail認證!謝謝!

02 เข้าเว็บไซต์และดูผลการตรวจ (ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ) รับคูปองแลกรางวัล และจับรางวัล

วิธีที่ 1  
  
วิธีที่ 2  
  
บันทึกผลการตรวจ



04 หลังจากผ่านการตรวจสอบ ระบบจะส่งคูปองแลกรางวัลให้เลือกทรัพนิคส์สิ่งของคุณโดยอัตโนมัติ  
(หลังจากยืนยันแล้วสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบ)



# Tự xét nghiệm HIV/AIDS

## Để kiểm soát sức khỏe bản thân



衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC

Bộ kit test HIV thuộc loại xét nghiệm sàng lọc kháng thể HIV.  
Sau khi nhiễm HIV 23-90 ngày (khoảng 4-12 tuần) mới có thể  
xét nghiệm ra có bị nhiễm hay không.



Phương pháp sàng lọc và dịch vụ



Hướng dẫn chương trình bốc thăm trúng thưởng

### Chương trình bốc thăm giải thưởng về tự xét nghiệm HIV/AIDS

Sau khi sàng lọc, lên mạng đăng nhập vào kết quả xét nghiệm để nhận phiếu đổi quà bộ kit test miễn phí và bốc thăm giải thưởng.

Để tra cứu thông tin về giải thưởng, vui lòng truy cập vào trang web tự xét nghiệm sàng lọc (URL: <https://gov.tw/PYs>)

Các bộ xét nghiệm được cung cấp miễn phí thông qua phiếu đổi quà điện tử hoặc các dự án chương trình khác, nên sau khi đăng nhập kết quả xét nghiệm sẽ không được cấp thêm phiếu đổi quà nữa, mà chỉ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng

- (1) Những người có quan hệ tình dục nên tiến hành xét nghiệm sàng lọc HIV ít nhất một lần.
- (2) Những người có quan hệ tình dục không an toàn nên tiến hành xét nghiệm sàng lọc HIV ít nhất mỗi năm một lần.
- (3) Nếu bạn có các hành vi nguy cơ lây nhiễm (như mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, quan hệ tình dục với nhiều bạn tình, sử dụng thuốc gây nghiện, dùng chung kim tiêm với người khác, v.v.), nên tiến hành xét nghiệm sàng lọc định kỳ mỗi 3 đến 6 tháng một lần.

### Kết quả sàng lọc dương tính

Kết quả xét nghiệm ban đầu là "có phản ứng"

Mời bạn tìm kiếm hỗ trợ tại  
đây  
★ Có thẻ ẩn danh  
★ Có thẻ tư vấn qua điện  
thoại hoặc trực tuyến



Bằng cách xuất trình ảnh chụp "mã số kit test", bệnh nhân sẽ được miễn một phần chi phí y tế và lệ phí khám bệnh tại lần khám đó.

- Kết quả xét nghiệm ban đầu là "có phản ứng", tức là kháng thể dương tính, nghĩa là bạn có thể đã bị nhiễm HIV, cần phải tiến hành xét nghiệm để xác định chắc chắn, **ngay cả khi bạn thấy không khỏe thì vẫn nên đến "Cơ sở y tế được chỉ thị về HIV/AIDS để xét nghiệm xác nhận lại.**

### Kết quả sàng lọc âm tính

- Có thể đang trong giai đoạn cửa sổ, nên tránh các hành vi nguy cơ và tiến hành xét nghiệm sàng lọc thường xuyên.
- Để ngăn ngừa lây nhiễm, vui lòng sử dụng bao cao su và chất bôi trơn gốc nước đúng cách trong suốt quá trình quan hệ tình dục, không dùng chung kim tiêm, chất pha loãng và không sử dụng ma túy, **ngoài ra cũng có thể chọn điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP).**

PrEP là thuốc dự phòng trước phơi nhiễm đã được nghiên cứu quốc tế chứng minh là có hiệu quả trong việc phòng ngừa nhiễm HIV, cần phải được bác sĩ đánh giá chỉ định trước khi sử dụng. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo thông tin trong link mã QR.



Cẩm nang gói PrEP



Trang web chương trình PrEP



CDC giúp bạn làm quen với PrEP


Quảng cáo

## Đăng ký thành viên (ǎn danh)

(Trò thành thành viên để nhận thông báo chương trình thường xuyên)

- 01** Vào khu vực thành viên, nhấp vào "Đăng ký thành viên", nhập tài khoản thành viên và đặt mật khẩu, sau khi xác minh thì nhấp vào gửi đăng ký.

Xin lưu ý rằng, một số loại hộp thư điện tử như Yahoo mail có thể sẽ không nhận được mã xác minh. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hộp thư điện tử trên các nền tảng khác (như Gmail hoặc các hộp thư điện tử trả phí khác) để thực hiện đăng ký.



- 02** Hệ thống sẽ tự động gửi email xác nhận. Vui lòng nhấp vào liên kết trong email để hoàn tất quá trình xác thực.

### 自我篩檢網 - 會員註冊成功通知

1 封郵件

hiva@service.cdc.gov.tw <hiva@service.cdc.gov.tw>

您好：  
恭喜您!會員註冊成功!  
EMail認證碼：**Y3X571SFW1**，請點[連結](#)，進行EMail認證!謝謝!

## Đăng nhập vào kết quả xét nghiệm (ǎn danh)


- 01** Chụp ảnh: Vui lòng **chụp ảnh** "mã số kit test" trên bao bì



- 03** Hoàn thành điền phiếu khảo sát trực tuyến và **tải lên** ảnh có "mã số kit test" rõ ràng. (Hỗ trợ các định dạng ảnh: JPG, PNG, định dạng BMP, HEIC)



- 02** Lên mạng và kiểm tra kết quả (ǎn danh), nhận phiếu đổi quà và bốc thăm giải thưởng.



Đăng nhập vào kết quả xét nghiệm



- 04** Sau khi thông qua xét duyệt, hệ thống sẽ tự động gửi phiếu đổi quà điện tử tới tài khoản thành viên của bạn (bạn có thể đăng nhập để xem sau khi xác minh).

